

garden
pro



**PROFESJONALNE
OPRYSKIWACZE
OGRODOWE**





SPIS TREŚCI

- 4-7 OPRYSKIWACZ RĘCZNY
MERCURY SUPER 360 (0.5L, 1L)
- 8-11 OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY
VENUS SUPER 360 (1L, 1.5L, 2L)
- 12-13 OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY
GAJA (2L)
- 14-17 OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY
ORION SUPER (3L, 6L, 9L, 12L)
- 18-21 OPRYSKIWACZ PLECAKOWY
NEPTUNE SUPER (15L/15L EL)
- 22-23 APLIKATOR VEGA (9L)
DO BIELENIA
- 24-25 OPRYSKIWACZE HOBBYSTYCZNE
Garden Hobby
- 26-29 AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
- 30-31 PROFESJONALNE OPRYSKIWACZE
TECHNICZNE Cleaning Pro+
- 32-33 PROFESJONALNE OPRYSKIWACZE
TECHNICZNE Heavy Duty
- 34-37 DANE LOGISTYCZNE
- 38-39 TWÓJ KALENDARZ OPRYSKÓW

garden
pro 

Drogi Kliencie, Użytkowniku!

Skoro sięgasz po nasz katalog oznacza to, że szukasz niezawodnego urządzenia do pracy związanej z pielęgnacją i ochroną roślin.

Jeżeli jeszcze nas nie znasz... produkujemy opryskiwacze od 1989 roku. Stale coś ulepszamy, dopracowujemy detale i udoskonalamy produkty, aby spełniały Twoje oczekiwania i ułatwiały pracę. Nie koncentrujemy się jednak tylko i wyłącznie na nowinkach technicznych. Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo. Równie ważne są dla nas trwałość i niezawodność, bo dzięki temu będziesz mógł cieszyć się pracą z naszymi opryskiwaczami przez długie lata.

Opryskiwacze z serii Garden PRO to sprzęt najwyższej jakości dla najbardziej wymagających użytkowników, dla których ogrodnictwo to już coś więcej niż hobby. To pasja lub zawód. Produkty z serii Garden PRO posiadają szczególne cechy, dzięki którym wyróżniają się na tle podobnych urządzeń. Dzięki tym unikalnym rozwiązaniom praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza.

Dla ogrodników hobbystów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z roślinami też coś mamy. To seria Garden HOBBY, urządzenia proste w obsłudze i niezwykle trwałe.

Pamiętaj, że do każdego z naszych produktów możesz dopasować przydatne dodatkowe akcesoria, dzięki którym zwiększysz możliwości zastosowania opryskiwacza, a tym samym łatwo i szybko dopasujesz go do swoich potrzeb.



Wyprodukowano w Polsce



OPRYSKIWACZE RĘCZNE

360°
mercury
super



UNIWERSALNY I INNOWACYJNY

Opryskiwacze MERCURY SUPER 360 są proste w użyciu, a wysoka jakość gwarantuje ich bezawaryjność. Dzięki unikatowym rozwiązaniom ułatwiają codzienną pracę np. podczas pielęgnacji roślin domowych, zraszania, nawożenia dolistnego, nabłyszczania liści, a także sprzątania.



0.5L

WOM.0084



zeskanuj
kod kreskowy
swoim smartfonem
i sprawdź
gdzie kupić ten
produkt



5 1904447 001352



0.14 KG



HDPE, NBR

1L

WOM.0151



5 1904447 001369




0.18 KG



HDPE, NBR





SYSTEM 360°

opryskuj
w dowolnej
pozycji
zbiornika

1



UNIKALNE CECHY MERCURY SUPER 360

Dzięki ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniom zastosowanym w opryskiwaczach Mercury Super 360 codzienne prace wykonasz szybciej i dokładniej.





SUPER DOUBLE ACTION™

opryskuj zarówno
przy naciśnięciu
jak i puszczeniu
dźwigni pompki

2



WSKAŹNIK poziomu cieczy

łatwo dozuj płyn
i kontroluj jego
poziom w zbiorniku

3



regulowana DYSZA

wyreguluj stopień
rozpylenia płynu
od mgiełki
po ciągły strumień

4



PIERŚCIEN stabilizujący

stabilizacja
i ochrona zbiornika
przed uszkodzeniem
mechanicznym

5



OPRYSKIWACZE CIŚNIENIOWE

360°
VENUS
super



MAŁA POJEMNOŚĆ, DUŻE MOŻLIWOŚCI

Ręczne ciśnieniowe opryskiwacze VENUS SUPER 360 to seria urządzeń o pojemności od 1.0 l do 2.0 l przeznaczonych do użytku na działce i w ogródku, ale również w domu, na balkonie i w altanie. Istnieje możliwość zastosowania datkowych adapterów i dysz specjalistycznych, jak również małych akcesoriów opryskujących.

WYDŁUŻONA GWARANCJA
NA ZBIORNIK



1L

WOV.0210



1.5L

WOV.0268



2L

WOV.0298



DOBIERZ AKCESORIA



LANCA
MINI
0.18 m



5 4904447 00132 1



0.51 KG



2.2 BAR



HDPE, NBR



5 4904447 00133 8



0.59 KG



2.2 BAR



HDPE, NBR



5 4904447 00134 5



0.62 KG



2.2 BAR



HDPE, NBR



zeskanuj
kod kreskowy
swoim smartfonem
i sprawdź
gdzie kupić ten
produkt






SYSTEM 360°

opryskuj przy dowolnej pozycji zbiornika

1



UNIKALNE CECHY VENUS SUPER



Ergonomia i precyzją to cechy, które najlepiej opisują pracę opryskiwaczami Venus Super 360. Dzięki tym urządzeniom zabiegi wymagające szczególnej dokładności będą znacznie łatwiejsze do wykonania.



ZAWÓR bezpieczeństwa

ciśnienie zawsze pod kontrolą

2



wygodna RĘKOJEŚĆ

pracuj wygodnie

3

PIERŚCIEŃ stabilizujący

stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem mechanicznym

4

WSKAŹNIK poziomu cieczy

łatwo dozuj płyn i kontroluj jego poziom w zbiorniku

5

regulowana KOŃCÓWKA

docieraj do trudno dostępnych miejsc

+ regulowana DYSZA

wyreguluj stopień rozpylenia płynu od mgiełki po strumień

6 + 7



OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY

gaja



PORĘCZNY I WSZECHSTRONNY

Opryskiwacz ciśnieniowy GAJA o pojemności 2l jest doskonałym urządzeniem do wykonywania prac pielęgnacyjnych na działce, w sadzie i w ogrodzie. Idealnie nadaje się do aplikacji płynnych środków chroniących rośliny przed chorobami, chwastami, czy szkodnikami, a także nawozów dolistnych.

WYDŁUŻONA GWARANCJA
NA ZBIORNIK



LANCA 0.5 m
z włókna
szklanego

precyzyjnie
opryskuj
rośliny

1



wygodny LEJEK

wlewaj płyny
szybko
i wygodnie

2



ZAWÓR bezpieczeń- stwa

ciśnienie zawsze
pod kontrolą

3



wygodny PAS NOŚNY

pracuj
wygodnie

5



UNIKALNE CECHY OPRYSKIWACZA GAJA

Klika praktycznych rozwiązań technicznych zastosowanych w opryskiwaczach Gaja sprawia, że ten niewielki opryskiwacz to idealne narzędzie do prostych prac z użyciem środków pielęgnacyjnych w ogrodzie.

WSKAŹNIK poziomu cieczy

łatwo dozuj płyn
i kontroluj jego
poziom
w zbiorniku

4



2L


WOP.0717



zescanuj
kod kreskowy
swoim smartfonem
i sprawdź
gdzie kupić ten
produkt



5 904447 001994

 1.43 KG

 3.5 BAR

 mat PP, NBR

OPRYSKIWACZE CIŚNIENIOWE

orion
super

ELITARNY I BEZAWARYJNY

ORIONY SUPER to seria ekskluzywnych i jednocześnie praktycznych, niezawodnych ogrodowych opryskiwaczy ciśnieniowych o pojemności od 3.0 l do 12.0 l. Idealne do pracy podczas zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych w ogrodzie i na działce, w sadach, na uprawach warzywnych i pod osłonami, w szkółkach roślin ozdobnych i leśnych. Głównym ich przeznaczeniem jest aplikacja nawozów dolistnych oraz rozpuszczalnych substancji zapewniających ochronę przed chorobami, chwastami lub szkodnikami. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów można łatwo i szybko dostosować opryskiwacz do własnych potrzeb.

WYDŁUŻONA GWARANCJA
NA ZBIORNIK




3L

WOO.0320



5 904447 001376

 1.6 KG

 3.5 BAR

 mat PP, NBR






zeskanuj
kod kreskowy
swoim smartfonem
i sprawdź
gdzie kupić ten
produkt

6L


WOO.0348



-  2.6 KG
-  3.5 BAR
-  mat PP, NBR

9L

WOO.0374



-  3.0 KG
-  3.5 BAR
-  mat PP, NBR

12L

WOO.0397




-  3.8 KG
-  3.5 BAR
-  mat PP, NBR

ZWIĘKSZAJ MOŻLIWOŚCI

Dobierz akcesorium odpowiednie dla Twoich potrzeb i ciesz się wydajną pracą bez ograniczeń.

- 1. PRZYŁĄCZE DO UPRAW RZĘDOWYCH
- 2. PRZYŁĄCZE 5-DYSZOWE
- 3. PRZYŁĄCZE 3-DYSZOWE
- 4. LANCA REGAŁOWA
- 5. LANCA TELESKOPOWA 3 m
- 6. LANCA TELESKOPOWA 5 m
- 7. LANCA MINI 0.6 m
- 8. PRZEDŁUŻENIE LANCY 0.6 m
- 9. OSŁONA HERBICYDOWA

DOŁĄCZ AKCESORIA



wygodny LEJEK

wlewaj płyn
szybko i wygodnie

1

ZAWÓR bezpieczeństwa

ciśnienie
zawsze
pod kontrolą

2


WSKAŹNIK poziomu cieczy

łatwo dozuj płyn
i kontroluj jego
poziom
w zbiorniku

3

UNIKALNE CECHY ORION SUPER

Szereg udogodnień zastosowanych
w opryskiwaczach Orion Super sprawia,
że nawet długotrwałe zabiegi
staną się prostsze i przyjemniejsze.



regulowana,
elastyczna
LANCA
z włókna
szklanego

sięgaj wysoko,
zasięg oprysku
od 0.6 m do 1.2 m

4

wygodny
PAS
NOŚNY

pracuj
wygodnie

5

PIERŚCIEN
stabilizujący

stabilizacja
i ochrona zbiornika
przed uszkodzeniem

+ STOPKI
łatwo napompuj
i szybko przygotuj
opryskiwacz
do pracy

6 + 7


OPRYSKIWACZE PLECAKOWE

neptune
super



WYGODNY I WYDAJNY

Opryskiwacz plecakowy NEPTUNE SUPER o pojemności 15l to profesjonalne urządzenie do aplikacji środków ochronnych w sadach, na plantacjach roślin ozdobnych, leśnych, w szkółkach oraz na wszelkiego rodzaju dużych uprawach rolno-ogrodniczych. Możliwość zastosowania szerokiej gamy dodatkowych akcesoriów pozwala łatwo dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb.

NEPTUNE SUPER  to opryskiwacz plecakowy w wersji elektrycznej. Cichy napęd daje pełną swobodę pracy z jednostajnym ciśnieniem. Jedno ładowanie akumulatora pozwala na aplikację do 150 litrów cieczy, co daje 8-10 godzin ciągłej pracy! Ze względu na brak wydzielenia spalin może być stosowany w szklarniach i pod osłonami.

WYDŁUŻONA GWARANCJA
NA ZBIORNIK



15L

WON.0423
MANUALNY



zeskanuj
kod kreskowy
swoim smartfonem
i sprawdź
gdzie kupić ten
produkt



5 904447 100150



4.3 KG



1-3 BAR



PP, NBR

15L

WOE.0431
ELEKTRYCZNY



5 904447 100140



6.5 KG




3 BAR



PP, NBR

DOŁĄCZ AKCESORIA



ZWIĘKSZAJ MOŻLIWOŚCI

Dobierz akcesorium
odpowiednie dla Twoich potrzeb
i ciesz się wydajną pracą
bez ograniczeń.

1. PRZYŁĄCZE DO UPRAW RZĘDOWYCH

2. PRZYŁĄCZE 5-DYSZOWE

3. PRZYŁĄCZE 3-DYSZOWE

4. LANCA REGAŁOWA

5. LANCA TELESKOPOWA 3 m

6. LANCA TELESKOPOWA 5 m

7. LANCA MINI 0.6 m

8. PRZEDŁUŻENIE LANCY 0.6 m

9. OSŁONA HERBICYDOWA

wygodny SYSTEM NOŚNY

noś jak plecak
i pracuj wygodnie
przy długotrwałych
zabiegach

1


REGULATOR ciśnienia

wyreguluj
ciśnienie
od 1 do 3 BAR
w zależności
od zastosowanych
środków

/wyłącznie
w wersji manualnej/

2

UNIKALNE CECHY NEPTUNE SUPER



Technologia i ergonomia zastosowane w opryskiwaczach plecakowych Neptune Super sprawiają, że chętnie sięgniesz po ten opryskiwacz, a zabiegi na dużych powierzchniach wykonasz z większą przyjemnością.



**ergonomiczna
RĘKOJEŚĆ
POMPY**

wygodne
pompowanie
opryskiwacza

/wyłącznie
w wersji manualnej/

3




**wydajny
AKUMULATOR**

8-10 godzin
ciągłej pracy



/wyłącznie w wersji
z zasilaniem
akumulatorowym/

4



**regulowana,
elastyczna
LANCA
z włókna
szklanego**

sięgaj wysoko,
zasięg oprysku
od 0.6 m do 1.2 m

+ MANOMETR
kontroluj
ciśnienie
podczas pracy

5

APLIKATOR

vega
do bielenia



WIELOFUNKCYJNY I NIEZAWODNY

VEGA to wielofunkcyjny, uniwersalny ręczny aplikator ciśnieniowy o pojemności 9L. Przeznaczony jest do rozmaitych prac polowych, w tym prac inwentarskich, związanych np. z wapnowaniem (bieleniem), malowaniem, ale również oczyszczaniem, odkażaniem, dezynfekcją i usuwaniem zanieczyszczeń chemicznych.

WYDŁUŻONA GWARANCJA
NA ZBIORNIK



LANCA

o długości 0,6m

1

praktyczny LEJEK

wlewaj płyny
szybko
i wygodnie

2

POMPA z mieszaczem

zapobiega
osadzeniu cząstek
roztworu na dnie
zbiornika

3

ZAWÓR bezpieczeń- stwa

ciśnienie zawsze
pod kontrolą

4

WĘŻYK o zwiększo- nym przekroju

aplikuj
skutecznie
gęste roztwory

5

φ8mm

WSKAŹNIK poziomu cieczy (na zbiorniku)

łatwo dozuj płyn
i kontroluj jego
poziom
w zbiorniku

6

ZAWÓR kulowy

pewny, płynny
przepływ gęstych
cieczy

7

wygodna SZELKA

pracuj
wygodnie

8

PIERŚCIEN stabilizujący + STOPKI

stabilizacja i
ochrona zbiornika
przed uszkodze-
niem + łatwo
napompuj i przy-
gotuj opryskiwacz
do pracy

9

UNIKALNE CECHY APLIKATORA VEGA

Szereg rozwiązań technicznych zastosowanych w aplikatorach Vega sprawia, że prace wykonywane są skuteczniej i wygodniej.




9L

W00.0724



zeskanuj
kod kreskowy
swoim smartfonem
i sprawdź
gdzie kupić ten
produkt



 2.7 KG
 3.5 BAR
 mat PP, NBR

garden
hobby



DLA OGRODNIKÓW HOBBYSTÓW

Prosta budowa opryskiwaczy i przyjazna kolorystyka, połączona z wysoką jakością spełnią oczekiwania pasjonatów ogrodnictwa. Produkty z serii Garden HOBBY doskonale sprawdzają się przy pracach w ogrodzie, na rabatach kwiatowych, w szklarniach, ale również przy drobnych pracach domowych. Wszystkie nasze akcesoria pasują do produktów z serii HOBBY.



TWISTER
0.5L • WOT.0163

- WOT.0166
- WOT.0169
- WOT.0171



TWISTER
1L • WOT.0162

- WOT.0167
- WOT.0168
- WOT.0170

PRYMULKA
0.6L • WOK.0479



MALWA
1L • WOK.0476



GROSZEK
0.6L • WOK.0473

BRATEK
0.5L • WOK.0471
1L • WOK.0472

6L
WOK.0452



16L
WOK.0434



18L
WOK.0433

zescanuj
kod kreskowy
swoim smartfonem
i sprawdź
gdzie kupić ten
produkt



5 904447 007132

- 1.9 KG
- 3.5 BAR
- PP, NBR



5 904447 007316

- 4.9 / 5 KG
- 3.5 BAR
- HDPE, NBR





**AKCESORIA
I CZĘŚCI ZAMIENNE**
nieograniczone
możliwości



AKCESORIA



PRZYŁĄCZA

1. OSŁONA HERBICYDOWA
TPTZ.0206

2. PRZYŁĄCZE DO UPRAW RZĘDOWYCH
WAO.0794

3. PRZYŁĄCZE 3-DYSZOWE
WAO.0813

4. PRZYŁĄCZE 5-DYSZOWE
WAO.0814

LANCE

5. LANCA MINI VENUS 0.18 m
WAO.1306

6. PRZEDŁUŻENIE LANCY 0.6 m
WAO.0801

7. LANCA 1.2 m
WAO.0799

8. LANCA MINI 0.6 m
WAO.0802

9. LANCA REGAŁOWA
WAT.0815

10. LANCA TELESKOPOWA 5 m
WAO.0808

11. LANCA TELESKOPOWA 3 m
WAO.0804

12. WĘŻYK 1.5 m / 4.5 m
WAO.0818 / WAO.0819





LANCA teleskopowa 3 m / 5 m

sięgaj
w wysokie
partie drzew
i krzewów
bez konieczności
użycia drabiny



OSŁONA herbicydowa

niszcz punktowo
chwasty
i jednocześnie
chroni rośliny
w bezpośrednim
otoczeniu



LANCA regatowa

wygodnie
i łatwo opryskuj
w szklarniach
i tunelach



PRZYŁĄCZE 5-dyszowe

szybciej, równo
i efektywnie
opryskuj pięcioma
dyszami naraz duże
powierzchnie



PRZYŁĄCZE do upraw rzędowych

opryskuj krzewy
i uprawy rzędowe
precyzyjnie,
z każdej strony

CZĘŚCI ZAMIENNE



CZĘŚCI ZAMIENNE

1. POMPA MERCURY SUPER 360
WAO.0843

2. POMPA VENUS SUPER 360
WAO.0850

3. POMPA ORION SUPER
WAO.0816

4. RĘKOJEŚĆ LANCY Z MANOMETREM
WAO.0817

5. ZESPÓŁ KOŃCÓWKI LANCY
WAO.0796

6. ZESTAW SERWISOWY VENUS
WAO.0827

7. ZESTAW SERWISOWY ORION
WAO.0900

8. ZESTAW SERWISOWY NEPTUNE
WAO.0897

9. DYSZA Z NAKRĘTKĄ
WAO.0856

10. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ORION
WAO.0795

11. KOŃCÓWKA PRZEGUBOWA VENUS
WAO.0793

12. ZESTAW DYSZ
WAO.0790

cleaning
pro+



POZNAJ NASZE PRODUKTY Z SERII CLEANING PRO+

Opryskiwacze z serii Cleaning Pro+ przeznaczone są do pracy z profesjonalnymi środkami chemicznymi stosowanymi przy utrzymywaniu czystości, w myjniach i warsztatach samochodowych, przy pracach dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, ale również w medycynie i przemyśle spożywczym.







SERIA HEAVY DUTY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Opyskiwacze z serii HEAVY DUTY to produkty o podwyższonej odporności chemicznej, przeznaczone do aplikacji preparatów kwasowych (acid line), zasadowych (alka line) i rozpuszczalników (solvent line) szeroko stosowanych przy utrzymaniu czystości w obiektach przemysłowych, jak również w myjniach, warsztatach, a także w przemyśle spożywczym i budownictwie. Konstrukcja urządzeń i uszczelnienia zapewniają trwałość i długą żywotność urządzeń.





Professional
Venus
Super 15W

NAZWA	SYMBOL	POJEMNOŚĆ ROBOCZA (L)	CIŚNIENIE (BAR)	WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)	SZEROKOŚĆ (CM)	GŁĘBOKOŚĆ (CM)	WYSOKOŚĆ (CM)	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (SZT.)	ILOŚĆ NA PALECIE (SZT.)	KOD EAN
MERCURY SUPER 360	WOM.0084	0,5	N.D.	0,14	8,9	9,9	29	BRAK	35	980	5904447001352
MERCURY SUPER 360	WOM.0151	1,0	N.D.	0,18	10,4	10,4	35	BRAK	25	600	5904447001369
VENUS SUPER 360	WOV.0210	1,0	2,2	0,51	12,5	12,5	28,5	BRAK	13	312	5904447001321
VENUS SUPER 360	WOV.0268	1,5	2,2	0,59	12,5	12,5	33	BRAK	13	312	5904447001338
VENUS SUPER 360	WOV.0298	2,0	2,2	0,62	12,5	12,5	39	BRAK	13	260	5904447001345
GAJA	WOP.0717	2,0	3,5	1,43	15,5	15,5	47	PUDEŁKO	N.D.	80	5904447001994
ORION SUPER	WOO.0320	3,0	3,5	1,6	23	23	64,5	PUDEŁKO	N.D.	50	5904447001376
ORION SUPER	WOO.0348	6,0	3,5	2,61	23	23	64,5	PUDEŁKO	N.D.	50	5904447001383
ORION SUPER	WOO.0374	9,0	3,5	3,09	23	23	72,5	PUDEŁKO	N.D.	45	5904447001390
ORION SUPER	WOO.0397	12,0	3,5	2,8	23	23	72,5	PUDEŁKO	N.D.	45	5904447001505
VEGA	WOO.0724	9,0	3,5	2,75	23	23	72,5	PUDEŁKO	N.D.	45	5904447007507
NEPTUNE SUPER	WON.0423	15,0	1-3	4,35	40	24	58	PUDEŁKO	N.D.	34	5904447001550
NEPTUNE SUPER EL	WOE.0431	15,0	3	6,5	42	24	64	PUDEŁKO	N.D.	34	5904447001406

NAZWA	SYMBOL	POJEMNOŚĆ ROBOCZA (L)	CIŚNIENIE (BAR)	WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)	SZEROKOŚĆ (CM)	GŁĘBOKOŚĆ (CM)	WYSOKOŚĆ (CM)	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (SZT.)	ILOŚĆ NA PALECCIE (SZT.)	KOD EAN
TWISTER ŻÓŁTY	WOT.0163	0,5	N.D.	0,12	10	12	25	BRAK	25	N.D.	5904447008597
TWISTER FIOLETOWY	WOT.0166	0,5	N.D.	0,12	10	12	25	BRAK	25	N.D.	5904447007255
TWISTER NIEBIESKI	WOT.0169	0,5	N.D.	0,12	10	12	25	BRAK	25	N.D.	5904447008610
TWISTER ZIELONY	WOT.0171	0,5	N.D.	0,12	10	12	25	BRAK	25	N.D.	5904447008627
TWISTER ŻÓŁTY	WOT.0162	1,0	N.D.	0,18	13	15	30	BRAK	24	N.D.	5904447008498
TWISTER FIOLETOWY	WOT.0167	1,0	N.D.	0,18	13	15	30	BRAK	24	N.D.	5904447007262
TWISTER NIEBIESKI	WOT.0168	1,0	N.D.	0,18	13	15	30	BRAK	24	N.D.	5904447008511
TWISTER ZIELONY	WOT.0170	1,0	N.D.	0,18	13	15	30	BRAK	24	N.D.	5904447008528
BRATEK	WOK.0471	0,5	N.D.	0,11	9	10,5	26	BRAK	25	N.D.	5904447007095
BRATEK	WOK.0472	1,0	N.D.	0,14	11	12	30	BRAK	20	N.D.	5904447007019
GROSZEK	WOK.0473	0,6	N.D.	0,11	10	11,5	25	BRAK	25	N.D.	5904447007040
PRYMULKA	WOK.0479	0,6	N.D.	0,11	10	11,5	23,5	BRAK	25	N.D.	5904447007088
MALWA	WOK.0476	1,0	N.D.	0,14	11,5	12,5	29	BRAK	25	N.D.	5904447007071
RÓŻA	WOK.0452	6,0	3,5	1,9	20	20	72,5	PUDEŁKO	N.D.	96	5904447007132
SŁONECZNIK	WOK.0434	16,0	3,5	4,94	40	24	59	PUDEŁKO	N.D.	34	5904447007316
SŁONECZNIK	WOK.0433	18,0	3,5	5,0	40	24	59	PUDEŁKO	N.D.	34	5904447007170

NAZWA	SYMBOL	POJEMNOŚĆ ROBOCZA (L)	CIŚNIENIE (BAR)	WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)	SZEROKOŚĆ (CM)	GŁĘBOKOŚĆ (CM)	WYSOKOŚĆ (CM)	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (SZT.)	ILOŚĆ NA PALECIE (SZT.)	KOD EAN
LANCA MINI	WAO.0820	N.D.	N.D.	0,08	11,20	2,5	71	BLISTER	10	N.D.	5904447006333
LANCA REGAŁOWA	WAT.0815	N.D.	N.D.	0,25	11,21	2,6	123,51	BLISTER	10	N.D.	5904447002342
LANCA 1,2 m	WAO.0799	N.D.	N.D.	0,15	11,2	2,5	81,8	BLISTER	10	N.D.	5904447002359
LANCA TELESKOPOWA 3 m	WAO.0804	N.D.	N.D.	0,65	9	6,5	126	PUDEŁKO	10	N.D.	5904447002311
LANCA TELESKOPOWA 5 m	WAO.0808	N.D.	N.D.	1,24	9	6,5	126	PUDEŁKO	10	N.D.	5904447002427
OSŁONA HERBICYDOWA	TPT.0206	N.D.	N.D.	0,1	10,80	16,8	33	BLISTER	11	N.D.	5904447002656
PRZEDŁUŻENIE LANCY	WAO.0801	N.D.	N.D.	0,1	11,20	2,5	68,40	BLISTER	10	N.D.	5904447002304
PRZYŁĄCZE DO UPRAW RZĘDOWYCH	WAO.0794	N.D.	N.D.	0,2	24	5	38	BLISTER	10	N.D.	5904447002373
PRZYŁĄCZE 3-DYSZOWE	WAO.0813	N.D.	N.D.	0,12	11,20	2,5	107,30	BLISTER	10	N.D.	5904447002328
PRZYŁĄCZE 5-DYSZOWE	WAO.0814	N.D.	N.D.	0,16	11,20	2,5	103,5	BLISTER	10	N.D.	5904447002335
LANCA MINI VENUS 0,18 m	WAO.1306	N.D.	N.D.	0,07	12,6	4,4	29,6	BLISTER	10	N.D.	5904447009518
WĘŻYK 1,5 m	WAO.0818	N.D.	N.D.	0,14	23,9	2,5	29,6	BLISTER	10	N.D.	5904447002380
WĘŻYK 4,5 m	WAO.0819	N.D.	N.D.	0,14	23,9	2,5	29,6	BLISTER	10	N.D.	5904447002687

ZESTAWY SERWISOWE I CZĘŚCI ZAMIENNE

DANE LOGISTYCZNE

NAZWA	SYMBOL	POJEMNOŚĆ ROBOCZA (L)	CIŚNIENIE (BAR)	WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)	SZEROKOŚĆ (CM)	GŁĘBOKOŚĆ (CM)	WYSOKOŚĆ (CM)	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (SZT.)	ILOŚĆ NA PALECCIE (SZT.)	KOD EAN
POMPKA MERCURY SUPER 360	WAO.0843	N.D.	N.D.	0,08	11	33	29	PUDEŁKO	10	N.D.	5904447006487
ZESTAW SERWISOWY VENUS SUPER	WAO.0827	N.D.	N.D.	0,04	11,20	2,5	18,5	BLISTER	10	N.D.	5904447006173
KOŃCÓWKA PRZEGUBOWA VENUS SUPER	WAO.0793	N.D.	N.D.	0,03	11,20	2,5	18,5	BLISTER	10	N.D.	5904447006227
ZESTAW DYSZ	WAO.0790	N.D.	N.D.	0,04	11,20	2,5	18,5	BLISTER	10	N.D.	5904447002441
POMPKA VENUS SUPER 360	WAO.0850	N.D.	N.D.	0,28	23	8,5	33,5	PUDEŁKO	10	N.D.	5904447006586
ZESTAW SERWISOWY ORION SUPER	WAO.0900	N.D.	N.D.	0,05	11,20	2,5	18,5	BLISTER	10	N.D.	5904447006197
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ORION	WAO.0795	N.D.	N.D.	0,03	11,20	2,5	18,5	BLISTER	10	N.D.	5904447002540
POMPKA ORION	WAO.0816	N.D.	N.D.	0,03	11,20	5,9	48	BLISTER	10	N.D.	5904447002298
ZESTAW SERWISOWY NEPTUNE SUPER	WAO.0897	N.D.	N.D.	0,05	11,20	2,5	18,5	BLISTER	10	N.D.	5904447002854
RĘKOJEŚĆ Z MANOMETREM	WAO.0817	N.D.	N.D.	0,17	12,6	4,4	29,6	BLISTER	10	N.D.	5904447002670
ZESPÓŁ KOŃCÓWKI LANCY	WAO.0796	N.D.	N.D.	0,05	11,20	2,5	18,5	BLISTER	10	N.D.	5904447002403
DYSZA Z NAKRĘTKĄ	WAO.0856	N.D.	N.D.	0,05	11,20	2,5	18,5	BLISTER	10	N.D.	5904447002571



Kwazar Corporation Sp. z o.o.
ul. Chelmońskiego 144
96-313 Jaktorów
Polska

tel. 46 856 40 30
fax 46 856 41 33

sprzedaz@kwazar.com.pl

www.kwazar.com.pl

